





+GF+

JRG

JRG Sanipex - iFIT

Zubehör
Accessoires
Accessori



	Zubehör für Rohre Accessoires de tubes Accessori per tubi	374
	Schutzschalen und Einlegehilfen Accessories de pose pour l'embétonnage Involucro di protezione e accessori per la posa	377
	Einbaukasten und Revisionsrahmen Coffrets à encastrer et cadres de révision Cassette da immurare e portine di revisione	395
	Zubehör für Einbaukasten Accessoires de coffrets à encastrer Accessori per cassette da immurare	401

Zubehör für Rohre

Accessoires de tubes

Accessori per tubi

5725



Rohrführungsbogen

Aus Kunststoff, passend zu JRG Sanipex-, JRG Sanipex MT- und iFIT Rohren

Support coudé


En matière synthétique, approprié pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT et iFIT

Condotto angolare

In materia plastica, adatto al tubi JRG Sanipex, JRG Sanipex MT e iFIT

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	R (mm)	s (mm)
16	5725.016	355 634 901		10	0.039	90	3.0
20	5725.020	355 635 001		10	0.070	100	5.0
25	5725.025	355 635 101		5	0.120	125	6.5

5730



Schutzrohr PE schwarz

In Ringen, aus Polyethylen, schwarz, passend zu: JRG Sanipex, JRG Sanipex MT und iFIT Rohren

Gaine de protection en PE noir


En rouleau, en polyéthylène, noir, appropriée pour tubes JRG Sanipex, JRG Sanipex MT et iFIT

Guaina di protezione in PE nero

In rotoli, in polietilene, nera, adatto a: tubo JRG Sanipex, JRG Sanipex MT e iFIT

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	L (m)
12	5730.012	355 622 701		311 311	100	4.100	18	15	100
16	5730.016	355 522 301		311 311	100	6.700	25	20	100
20	5730.020	355 552 001		311 312	50	4.500	29	23	50
25	5730.025	355 552 401			50	0.005	34	29	50
32	5730.032	355 522 501		311 314	25	3.750	42	36	25

5732



Muffe für Schutzrohr

Aus Polyethylen, passend zu Schutzrohr 5730

Manchon pour gaine de protection

En polyéthylène, approprié aux gaines de protection 5730

Manicotto per guaina di protezione

In polietilene, adatto a guaina di protezione 5730

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l (mm)
12	5732.012	355 619 701		311 621	40	0.004	18	41
16	5732.016	355 480 501		311 621	40	0.010	25	65
20	5732.020	351 431 601		311 622	40	0.010	29	65

5733



Muffe für Schutz-/Elektro-Installations-Rohr

Aus Polyethylen, passend zu Schutzrohr 5730.016 und Elektro-Installations-Rohr KRF 21 / KRF W21

Manchon pour gaine de protection et électrique

En polyéthylène, approprié aux gaines de protection 5730.016 et tubes d'installation électrique KRF 21 / KRF W21

Manicotto per guaina di protezione con tubi elettrici

In polietilene, adatto a tubo di protezione 5730.016 e tubi elettrici KRF 21 / KRF W21

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)
16	5733.016	355 505 501		311 631	40	0.015	25	28	65

5734



Schutzkappe

Aus Kunststoff

Douille de protection

En matière synthétique

Cappa di protezione

In materiale sintetico

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l (mm)	Farbe
12	5734.025	355 620 201		361 151	50	0.002	18	25	blau
12	5734.026	355 620 202		361 151	50	0.002	18	25	rot
16	5734.020	351 496 101		361 151	50	0.004	25	30	blau
16	5734.021	351 496 102		361 151	50	0.004	25	30	rot
20	5734.023	351 496 202		361 152	10	0.008	29	35	rot
20	5734.022	351 496 201		361 152	10	0.008	29	35	blau

5734



Markierhülse

Aus Kunststoff

Douille de marquage

En matière synthétique

Manicotto di demarcazione

In materiale sintetico


d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l (mm)	Farbe
12	5734.035	355 620 301		361 111	50	0.007	18	80	blau
12	5734.036	355 620 302		361 111	50	0.007	18	80	rot
16	5734.030	351 495 301		361 111	50	0.012	25	100	blau
16	5734.031	351 495 302		361 111	50	0.012	25	100	rot
20	5734.032	351 496 001		361 112	10	0.016	29	100	blau
20	5734.033	351 496 002		361 112	10	0.016	29	100	rot
12	5734.040	355 620 303		361 111	50	0.008	18	80	grau
16	5734.041	351 495 304		361 111	50	0.015	25	100	grau
20	5734.042	351 496 003		361 112	10	0.016	29	100	grau
16	5734.053	351 495 303		361 111	50	0.012	25	100	weiss

Schutzschalen und Einlegehilfen

Accessoires de pose pour l'embétonnage

Involucro di protezione e accessori per la posa

5735



Schalungsdurchführung

Führungsbogen und Grundplatte, aus Kunststoff, mit Nägeln
Zubehör: Kupplung 5735.001/002/003, Aufhängung 5738.000

Traversée de coffrage

support de tube et plaque de base, en matière synthétique, avec clous
Accessoires: accouplements 5735.001/002/003 suspension 5738.000

Supporto d'attraversamento delle cassature

gomito di guida ed elemento di base, in materiale sintetico, con chiodi
Accessori: manicotto 5735.001/002/003, sospensione per distributore 5738.000

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	l (mm)	l1 (mm)
12 - 16 - 20	5735.016	355 552 301		361 321	10	0.087	55	210	145

5735



Kupplung

Aus Kunststoff, für Schutzrohr, passend zu: Schalungsdurchführung 5735.016

Accouplement


En matière synthétique, pour gaine de protection, approprié à la traversée de coffrage 5735.016

Manicotto

In materiale sintetico, per guaina di protezione, adatto per: i supporti d'attraversamento delle cassature 5735.016

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l (mm)
12	5735.003	355 623 201		20	0.005	18	22
16	5735.001	355 588 101		20	0.012	25	22
20	5735.002	355 552 401		50	0.005	29	22

5736



Füße zu Rohrstütze

Aus Kunststoff, mit Nägeln, passend zu Rohrstütze 5736.016

Pieds pour support de tube

En matière synthétique, avec clous, appropriés au support de tube 5736.016

Sostegni per supporto per tubo

in materiale sintetico, con chiodi, adatto per i supporti del tubo 5736.016

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)
27	5736.001	355 580 101		361 231	5	0.036	45

5736



Verlängerung zu Rohrstütze

Aus PVC-U, passend zu: Rohrstütze 5736.016

Extension


En matière PVC-U, appropriée au support de tube 5736.016

Prolunga per supporto tubo

In materiale PVC-U, adatto a: supporto per tubo 5736.016

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l (mm)
30	5736.002	355 557 701		361 232	5	0.250	1000

5736



Distanzstück zu Rohrstütze

Aus Kunststoff, passend zu: Rohrstütze 5736.016/020

Pièce d'écartement pour support de tube

En matière synthétique, appropriée au support de tube 5736.016/020

Distanziatore per supporto per tubo

In materiale sintetico, adatto a: supporto per tubo 5736.016/020

b (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
55	5736.003	355 565 201		361 233	10	0.040

5736



Rohrstütze

Aus Kunststoff

Zubehör: Füße 5736.001, Verlängerung 5736.002

Support de tube

En matière synthétique

Accessoires: pieds 5736.001, allonge 5736.002


Supporto per tubo

In materiale sintetico

Accessori: sostegni 5736.001, prolunga 5736.002

d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l (mm)	l1 (mm)
12 - 16	5736.016	355 577 301		361 211	10	0.082	166	215

5736

**Rohrstütze**

Aus Kunststoff

Support de tube

En matière synthétique

Supporto per tubo

In materiale sintetico

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l (mm)	l1 (mm)
20	5736.020	355 565 701		5	0.200	354	354

5736

**Rohrführungsbogen-Set**

Aus Kunststoff, mit Führungskeil, weiss und Rohrbinder aus Kunststoff

Coude de guide pour tube


En matière synthétique, avec coude de guidage en matière synthétique, blanc et avec attache pour tube

Condotta angolare per tubi

In materiale sintetico, con cuneo di guida, bianco e fascette in materiale sintetico


d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	l (mm)	l1 (mm)
16	5736.051	355 591 001		10	0.035	122	200	100

5736

**Rohrstütze einfach**Grundplatte aus Kunststoff und Standfüsse aus Armierungseisen
Zubehör: Verlängerung 5736.070**Support de tube simple**Pièce de base faite en plastique, pieds en acier renforcé
Accessoire: extension 5736.070**Supporto singolo p. tubo**Piastra di base in plastica e piedi in ferro rinforzato
Accessori: Prolunga 5736.070

d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l (mm)	l1 (mm)	h (mm)
16 - 20	5736.055	355 565 710		10	0.600	211	366	210

5736



Rohrstütze mehrfach

Grundplatte aus Kunststoff und Standfüsse aus Armierungseisen
Zubehör: Verlängerung 5736.070, Rohrstützbalken 5736.065

Support de tubes multiple


Pièce de base faite en plastique, pieds en acier renforcé
Accessoire: extension 5736.070, support additionnel 5736.065

Supporto multiplo p. tubo

Piastra di base in plastica e piedi in ferro rinforzato
Accessori: Prolunga 5736.070, Guida multipla p. tubi 5736.065

d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	l2 (mm)	h (mm)
16 - 20	5736.060	355 565 720		10	0.993	27.5	373	180

5736



Rohrstützbalken mehrfach

Grundplatte aus Kunststoff zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060

Support additionnel

Pièce de base faite en plastique pour prolonger le support de tubes multiple 5736.060

Guida multipla p. tubi

Piastra di base in plastica per prolunga del supporto multiplo p. tubo 5736.060

d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l (mm)	l1 (mm)	b (mm)
16 - 20	5736.065	355 565 730		10	0.278	440	27.5	70

5736



Verlängerung zu Rohrstütze

Armierungseisen zur Verlängerung von Rohrstütze mehrfach 5736.060 und Rohrstütze einfach 5736.055

Extension


Acier renforcé pour extension du support de tubes multiple 5736.060 ou simple 5736.055

Prolunga p. supporto tubo

Ferro rinforzato per prolunga dei supporti multipli 5736.060 e singoli 5736.055

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)
800	5736.070	355 565 740		10	0.650

5737



Schalungskasten, mehrfach

Aus Kunststoff, mit Nägeln, für 13 Abgänge
Zubehör: Muffe 5737.001/003 Aufhängung 5738.003

Coffret de coffrage, à départs multiples

En matière synthétique, avec clous, pour 13 départs
Accessoires: manchon 5737.001/003 Suspension 5738.003

Supporto per posa, in cassatura

In materiale sintetico, con chiodi, per 13 partenze
Accessori: manicotto 5737.001/003 Sospensione 5738.003

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
16	5737.000	355 552 701		361 512	1	0.720

d (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
16	395	55	420	150	50	64

5737



Muffe für Schalungskasten

Aus Messing, als Übergang für Schutzrohr 5730.020, passend zu Schalungskasten 5737.000

Manchon pour coffret de coffrage


En laiton, comme pièce intermédiaire pour gaine de protection 5730.020, approprié au coffret de coffrage 5737.000

Manicotto per supporto per posa in cassatura

In ottone, per collegamento della guaina di protezione 5730.020, adatto a supporto per posa in cassatura 5737.000

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l (mm)
20	5737.001	355 588 201		361 521	1	0.032	25	21	24	47

5737



Reduziermuffe

Aus Kunststoff, als Übergang für Schutzrohr 5730.012

Manchon réduit


En matière synthétique, comme pièce intermédiaire pour gaine de protection 5730.012

Manicotto ridotto

In materiale sintetico, per collegamento della guaina di protezione 5730.012

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l (mm)
12	5737.003	351 522 701		361 523	1	0.003	25	18	25	20

5737



Schalungskasten, einfach

Aus Kunststoff, mit Übergang auf Schutzrohr 5730.016/020

Coffret de coffrage, à départ unique

En matière synthétique, avec pièce intermédiaire pour gaine de protection 5730.016/020

Supporto singolo, per posa in casseratura

In materiale sintetico, con collegamento per la guaina di protezione 5730.016/020

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
16 - 20	5737.010	355 562 201		361 511	1	0.130

d (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
16 - 20	55	55	420	150	50	64

5738



Aufhängung für Verteiler

Aus Stahl, verzinkt, mit Innengewinde und Gummieinlage

Suspension pour distributeur

En acier, zingué, avec filetage intérieur et bande de caoutchouc

Sospensione per distributore

In acciaio, zincato, con filettatura interna e inserto di gomma

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	d2
27	5738.000	351 432 401		1	0.070	95	M12

5738



Aufhängung für Verteiler

Aus Stahl, verzinkt, mit Aussengewinde und Gummieinlage, passend zu: Einlegehilfen 5735.016, 5737.000, 5737.010

Suspension pour distributeur


En acier, zingué, avec filetage extérieur et bande de caoutchouc, appropriée aux accessoires pour pose dans béton 5735.016, 5737.000, 5737.010

Sospensione per distributore

In acciaio, zincato, con filettatura esterna e inserto di gomma, adatto a: supporti per posa 5735.016, 5737.000, 5737.010

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d2	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
27	5738.001	355 552 801		362 222	1	0.188	M12	200	230	21
27	5738.003	355 555 201		362 221	1	0.165	M12	175	205	21

5739

**Halter für Verteiler**

Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt

Support pour distributeur

Plaque de base en acier zingué, bride en matière synthétique, isolation acoustique

Supporto per distributore

Piastra in acciaio, zincato, brida in materiale sintetico, con elemento isolante antiacustico

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	b1 (mm)	l1 (mm)
27	5739.000	351 419 201		362 211	1	0.075	71	30	52

5740

**Halter für Verteiler**

Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt

Support pour distributeur


Plaque de base en acier zingué, brides en matière synthétique, isolation acoustique

Supporto per distributore

Piastra in acciaio, zincato, brida in materiale sintetico, con elemento isolante antiacustico

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
27	5740.000	351 419 401		362 212	1	0.202	52	100	130	28

5740

**Halterung für Verteiler**

Befestigungsschiene aus Stahl, verzinkt, Briden aus Kunststoff, schallgedämmt, verstellbar, Ausladung l1 und l2 wie Halter 5740.000

Support pour distributeur


Rail de fixation en acier zingué, brides en matière synthétique, isolation acoustique, écartement l1 et l2 comme support 5740.000

Supporto per distributore

Con binario di fissaggio in acciaio, zincato, brida in materiale sintetico, con elemento isolante antiacustico, regolabile sporgenza l1 e l2 come supporto 5740.000

b (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l3 (mm)	l4 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)
110	5740.010	351 424 101		362 214	1	1.080	55	40	480	410

5741

**Dosenhalter, einfach**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen

Support simple pour boîte


En acier zingué, avec vis de fixation pour boîtes.

Dima semplice per scatole

In acciaio, zincato, con viti per il fissaggio delle scatole.

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	l1 (mm)
47	5741.001	355 559 001		362 111	10	0.278	53	400

5741

**Dosenhalter, doppelt**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen

Support double pour boîte


En acier zingué, avec vis de fixation pour boîtes.

Dima, doppia

In acciaio, zincato, con viti per il fissaggio delle scatole.

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	AD (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
47	5741.005	355 559 101		362 112	10	0.320	76	53	476	76
47	5741.006	355 576 501		362 112	10	0.347	100	53	500	100
47	5741.004	355 559 201		362 112	10	0.370	120	53	520	120
47	5741.003	355 559 301		362 112	0	0.380	153	53	553	153
47	5741.008	355 629 901		362 112	10	0.380	160	53	560	160
47	5741.007	355 576 601		362 112	0	0.440	200	53	600	200
47	5741.013	355 633 901		362 112	0	0.670	153	53	900	153

5741

**Montageschiene, einfach**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen passend zu: Rigips-Programm, Knauf- und Glock-System

Gabarit de montage, simple


En acier zingué, avec vis de fixation pour boîtes approprié au programme Rigips, Knauf, Glock

Dima semplice per montaggio

In acciaio, zincato, con viti per il fissaggio per scatole adatta a: programma Rigips, sistemi Knauf e Glock

b (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	l3 (mm)
72	5741.030	355 566 101		362 137	1	0.270	162	13

5741

**Montageschiene, doppelt**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen.
Passend zu: Rigips-Programm, Knauf- und Glock-System.

Gabarit de montage, double

En acier zingué, avec vis de fixation pour boîtes.
Approprié au programme Rigips, Knauf, Glock.

Dima doppia per montaggio

In acciaio, zincato, con viti per il fissaggio per scatole.
Adatta a: programma Rigips, sistemi Knauf e Glock.

b (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	AD (mm)
72	5741.032	355 566 201		362 138	1	0.528	315	153	13	153

5741

**Montageschiene abgewinkelt, einfach/zweifach**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Dosen und Armaturenanschlüsse.
Passend zu: 4610, 4611, 4613, 4630, 4634, 4635, 5400, 5404, 5405, 5415, 5416, 5533, 5534, 5535, 5536, 762101018, 762101019, 762101070, 762101022, 762101071, 762101224, 762101225, 762101226.

Gabarit de montage coudé, simple/double


En acier zingué, avec vis de fixation pour boîtes et raccords pour robinetterie.
Convenant à: 4610, 4611, 4613, 4630, 4634, 4635, 5400, 5404, 5405, 5415, 5416, 5533, 5534, 5535, 5536, 762101018, 762101019, 762101070, 762101022, 762101071, 762101224, 762101225, 762101226.

Dima per montaggio ad angolo, singola/doppia

In acciaio, zincato, con viti per il fissaggio per scatole e attacchi per rubinetteria.
Adatta a: 4610, 4611, 4613, 4630, 4634, 4635, 5400, 5404, 5405, 5415, 5416, 5533, 5534, 5535, 5536, 762101018, 762101019, 762101070, 762101022, 762101071, 762101224, 762101225, 762101226.

b (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	h (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
60	5741.020	355 566 212		362 112	1	0.950	58	553	153

5741

**Montageschiene**

Aus Stahl, verzinkt, für Dosenabstände 35, 40, 45, 50 mm

Gabarit de montage


En acier zingué, pour entre-axes de boîtes 35, 40, 45, 50 mm

Dima per montaggio

In acciaio, zincata, per distanze delle scatole di 35, 40, 45, 50 mm

b (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
35	5741.050	351 440 301		1	0.327	365	35	40	45	50

5741

**Stablehre**

Aus Stahl, verzinkt

Gabarit en barre

En acier zingué

Dima in barra

In acciaio, zincato

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
3000	5741.090	351 494 301		1	4.000	76	120	153

5741

**T-Lehre**

Aus Stahl, verzinkt

Gabarit T

En acier zingué

Dima a T

In acciaio, zincato

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
652	5741.091	351 494 401		1	1.270	76	120	153

5741

**Abpresszapfen**

Aus Stahl, verzinkt, mit Aussengewinde und Spülventil.

Ersatzschraube zu 5741 siehe 55 641 02, Ersatzdichtung zu 5741 siehe 55 641 05.

Bouchon de contrôle d'étanchéité

En acier zingué, filetage extérieur et purgeur.

Remplacement vis à 5741 voir 55 641 02, remplacement du joint à 5741 voir 55 641 05.

Tappo di prova

In acciaio, zincato, con filettatura esterna e valvola di sfiato.

Sostituzione della vite a 5741 vedere 55 641 02, sostituzione guarnizione a 5741 vedere 55 641 05.

GN (inch)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	d1 G (inch)	l (mm)
½	5741.092	355 564 103		10	0.120	½	65

5741

**Schutz- und Befestigungshülse**

Aus Stahl, verzinkt, mit Innengewinde

Douille protectrice et de fixation


En acier zingué, avec filetage intérieur

Manicotto di protezione e di fissaggio

In acciaio, zincato, con filettatura interna

GN (inch)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	d1 G (inch)	d2 (mm)	l (mm)
½	5741.093	355 564 104		10	0.145	½	30	75

5742

**Ablaufhalter**

Aus Stahlblech, verzinkt, Befestigungselement aus Gummi

Support pour écoulement

En tôle d'acier, zingué, élément de fixation en caoutchouc

Supporto per scarico

In lamiera d'acciaio, zincata, elemento di fissaggio in gomma

d1 (mm)	d2 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
22	45 - 55	5742.000	355 570 001		362 143	1	0.255

d1 (mm)	d2 (mm)	b (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
22	45 - 55	45	150	65 - 110	8

5743

**Rohrbinder**

Aus Kunststoff, Temperaturbeständig -35°C bis 85°C, in Beutel à 100 Stück

Attache pour tube

En matière synthétique, la température -35°C jusqu'à ce que 85°C, sachet de 100 pièces

Fascetta per tubi

In materiale sintetico, temperatura resistenti -35°C fino a 85°C, in sacchetti da 100 pezzi

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)
180	5743.001	355 493 101		362 611	100	0.002	5
280	5743.002	355 497 901		362 612	100	0.002	5

**Befestigungsteller für Sichtbetonmontage
Durchmesser 55mm x 1/2"**

- Mindestbestellmenge 20 Stück
- Preis und Liefertermin auf Anfrage 052 631 30 26

5744

**Rohrbride**

Aus Stahl, verzinkt

Bride de fixation pour tube

En acier zingué

Brida per tubo

In acciaio, zincato

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	b (mm)	l (mm)
12	5744.112	355 619 901		362 421	100	0.008	18	15	38
16	5744.016	355 457 001		362 421	100	0.020	25	20	57
20	5744.020	355 561 201		362 422	100	0.022	29	20	61
25	5744.025	355 539 201		362 423	100	0.025	34	20	67
32	5744.032	355 539 301		362 423	100	0.030	42	20	75

5744

**Dübelhaken, einfach**

Aus Kunststoff, schwarz, für Rohre d16/d20 mit Schutzrohr

Tampon, simple

En matière synthétique, noir, pour tubes d16/d20 avec gaine de protection

Tampone, semplice

In materiale sintetico, nero, per tubi d16/d20 con guaina di protezione

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l (mm)
8	5744.001	355 581 001		361 131	100	0.006	78
8	5744.002	355 581 002			100	0.008	97

5744

**Dübelhaken, doppelt**

Aus Kunststoff, schwarz, für Rohre d16/d20 mit Schutzrohr

Tampon, double


En matière synthétique, noir, pour tubes d16/d20 avec gaine de protection

Tampone, doppio

In materiale sintetico, nero, per tubi d16/d20 con guaina di protezione

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l (mm)
8	5744.011	355 580 901		361 141	100	0.008	66
8	5744.012	355 580 902			100	0.008	97

5745

**Bridenband 8-fach**

Aus Stahl, verzinkt

Bride de fixation pour 8 tubes


En acier zingué

Fascia di bride per 8 tubi

In acciaio, zincato

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	d1 (mm)	l (mm)	l1 (mm)
16	5745.016	355 477 202		362 441	6	0.150	20	25	456	55

5750

**Halter für Verteilventil**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben, passend zu Verteilventil 5447.010/020, 5448.001/010/020

Support pour vanne de distribution


En acier zingué, avec vis de fixation, approprié aux vannes de distribution 5447.010/020, 5448.001/010/020

Supporto per rubinetto di distribuzione

In acciaio, zincato, con viti di fissaggio, adatto a rubinetto di distribuzione 5447.010/020, 5448.001/010/020

l1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	h (mm)	l2 (mm)
45	5750.000	355 470 101		362 336	1	0.100	30	31	70

5754

**Halterung für Verteiler**

Grundplatte aus Stahl, verzinkt, Bride aus Kunststoff, schallgedämmt, passend zu Einbaukasten 5765

Support pour distributeur


Plaque de base en acier, zingué, bride en matière synthétique, isolation acoustique, approprié aux coffrets à encastrer 5765

Supporto per distributore

Piastra in acciaio, zincato, brida in materiale sintetico, elemento isolante antiacustico, adatto a cassetta da immurare 5765

d1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b1 (mm)	b2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)
27	5754.000	351 419 301		362 213	1	0.196	55	55	31	66

5755

**Grundplatte**

Aus Stahl, verzinkt, mit Kontermutter M12 für Vorwand-Dosenmontage

Plaque de base

En acier, zingué, avec contre-écrou M12 appropriée au montage de boîtes en applique


Piastra di base

In acciaio, zincato, con controdado M12 per montaggio di scatole su doppie pareti

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
M12	5755.001	351 433 901		362 141	1	0.090

d (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
M12	73	50	9	73	50	16	15

5755

**Distanzhalter**

Aus Stahl, verzinkt, für Vorwand-Dosenmontage

Gabarit d'écartement


En acier, zingué, approprié au montage de boîtes en applique

Dima-Distanziatore

In acciaio, zincato, per montaggio di scatole su doppie pareti

l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
76	120	153	5755.005	351 426 901		362 144	1	0.040

5755

**Grundplatte, doppelt**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Armaturenanschluss

Plaque de base, double


En acier, zingué, avec vis de fixation pour raccords de robinetterie

Piastra di base, doppia

In acciaio, zincato, con viti di fissaggio per attacco di rubinetteria

l1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	b1 (mm)	d1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)
218	5755.010	351 507 001		1	0.235	65	40	153	120

5755

**Grundplatte, einfach**

Aus Stahl, verzinkt, mit Befestigungsschrauben für Armaturenanschluss

Plaque de base, simple


En acier, zingué, avec vis de fixation pour raccord de robinetterie

Piastra di base, semplice

In acciaio, zincato, con viti di fissaggio per attacco di rubinetteria

b1 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	l1 (mm)
65	5755.011	351 508 601		1	0.070	40	65

5755

**Grundplatte Calor**

Aus Stahl, verzinkt für Befestigung der JRG Sanipex Calor Dose 90°, 5412 Dosenabstände 35, 40, 45, 50, 60 mm

Plaque de base Calor

En acier zingué, pour fixation JRG Sanipex Calor des boîtes 90°, 5412 distance d'axe 35, 40, 45, 50 ou 60 mm

Piastra di fondo Calor

In acciaio, zincato per il fissaggio delle JRG Sanipex scatola 90°, 5412 per distanze di 35, 40, 45, 50, 60 mm

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	b1 (mm)	b2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l4 (mm)
160	5755.050	351 441 301		1	0.120	50	6	35	40	45	50

5757

**Rohrstütze**

Aus Kunststoff

Support de tube


En matière synthétique

Supporto per tubo

In materiale sintetico

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b1 (mm)	l (mm)	l1 (mm)
62	5757.000	355 491 001		361 212	10	0.116	80	154	200

5758



Wärmedämmung für Verteiler

Aus Polyethylen-Schaum, mit selbstklebenden Endstücken und Montage-Clips

Isolation thermique pour distributeur

En mousse de polyéthylène, avec embouts autocollants et clips de montage

Isolazione termica per distributore

In resina espansa, con finali autocollanti e ganci di montaggio

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	l1 (mm)
1000	5758.000	355 565 801		327 116	1	0.150	20	55

5758



Schutzschale für Verteiler

Aus Kunststoff

Enveloppe de protection pour distributeur

En matière synthétique


Involucro di protezione per distributore

In materiale sintetico

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
12 - 16 - 20	5758.001	351 553 701		361 551	5	0.031

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l2 (mm)	l3 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	z1 (mm)
12 - 16 - 20	29	25	50	42	25	35	107	80

5758



Schutzschale für Kreuz

Aus Kunststoff

Enveloppe de protection pour croix

En matière synthétique


Involucro di protezione per croce

In materiale sintetico

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
12 - 16 - 20	5758.002	351 553 801		361 552	10	0.036

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	d3 (mm)	l2 (mm)	l5 (mm)	l6 (mm)	z1 (mm)
12 - 16 - 20	29	25	50	42	35	107	80

5758



Schutzschalen-Set 3-fach

Aus Kunststoff, passend zu UP-Verteiler 3-fach Nr. 5425

Bestehend aus: 5758.001 Schutzschale für Verteiler, 2x 5758.002 Schutzschale für Kreuz, 2x 5758.009 Kappe zu Schutzschale

Set d'enveloppe de protection à 3 départs

En matière synthétique, pour distributeur à encastrer à 3 départs no. 5425

Contenant: 5758.001 enveloppe de protection pour distributeur, 2x 5758.002 enveloppe de protection pour croix, 2x 5758.009 capuchon pour enveloppe de protection

Set di protezione a 3 partenze


In materiale sintetico, adatto per distributore sotto muro a 3 partenze il set no. 5425

Composto da: 5758.001 Involucro di protezione per distributore, 2x 5758.002 Involucro di protezione per croce, 2x 5758.009 Cappa per involucro di protezione

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
12 - 16 - 20	5758.003	351 553 901		361 554	1	0.110

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l4 (mm)	l6 (mm)	z1 (mm)
12 - 16 - 20	29	25	195	42	55	107	80

5758



Schutzschalen-Set 4-fach

Aus Kunststoff, passend zu UP-Verteiler 4-fach Nr. 5425

Bestehend aus: 5758.001 Schutzschale für Verteiler, 3x 5758.002 Schutzschale für Kreuz, 2x 5758.009 Kappe zu Schutzschale

Set d'enveloppe de protection à 4 départs

En matière synthétique, pour distributeur à encastrer à 4 départs no. 5425

Contenant 5758.001 Enveloppe de protection pour distributeur, 3x 5758.002 Enveloppe de protection pour croix, 2x 5758.009 Capuchon pour enveloppe de protection

Set di protezione a 4 partenze


In materiale sintetico, adatto per distributore sotto muro a 4 partenze il set no. 5425

Composto da: 5758.001 Involucro di protezione per distributore, 3x 5758.002 Involucro di protezione per croce, 2x 5758.009 Cappa per involucro di protezione

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
12 - 16 - 20	5758.004	351 554 001		361 555	1	0.163

d-d-d (mm)	d1 (mm)	d2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	l4 (mm)	l6 (mm)	z1 (mm)
12 - 16 - 20	29	25	252	42	55	107	80

5758



Kappe zu Schutzschalen

Aus Kunststoff

Capuchon pour enveloppe de protection


En matière synthétique

Cappa per involucro di protezione

In materiale sintetico

d-d-d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	l (mm)
12 - 16 - 20	5758.009	351 554 101		361 557	10	0.006	50	54	12

5759



Rohrdistanz-Abdeckung zwei Lochreihen

Aus Styropor, für Wand- und Deckendurchbrüche

Gabarit pour tubes avec perforations sur deux lignes

En styropor, pour passage de parois et dalles

Distanziatore per montaggio tubi con fori su due linee

In polistirolo, per attraversamento di pareti e solette

l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	b1 (mm)	b2 (mm)	b3 (mm)	b4 (mm)
780	5759.000	355 557 801		1	0.230	250	35	50	50	150

Einbaukasten und Revisionsrahmen

Coffrets à encastrer et cadres de révision

Cassette da immurare e portine di revisione

5760



Revisionsrahmen

Bestehend aus Aluminium-Rahmen mit aufgeclipster Kunststoff-Funktionsfuge, Trägerplatte aus Stahl, verzinkt, mit Magnetbefestigungen, Mauerankern und Ausziehlasche, für Wandplatten 150 x 150 mm

Cadre de révision


Se composant de cadre en aluminium avec joint en matière synthétique clipsé, plaque support en acier zingué, avec fixations à aimants, pattes de scellement et onglet mobile, pour carrelage de 150 x 150 mm

Portina di revisione

Composta di telaio in alluminio con fuga funzionale in PVC, piastra portante in acciaio, zincato, calamite di fissaggio, elementi di ancoraggio alla pareti e piastrina estraibile per aprire la portina, per piastrelle 150 x 150 mm

b (mm)	l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
309	156	5760.001	355 462 901		371 121	1	1.040
309	309	5760.002	355 462 902		371 122	1	2.530
309	462	5760.003	355 462 903		371 132	1	3.000
462	462	5760.005	355 462 905		371 133	1	4.000
462	615	5760.006	355 462 906		371 143	1	5.200
462	768	5760.007	355 462 907		371 153	1	7.000

5762



Revisionsrahmen mit Türe

Aus Stahlblech, tiefgezogen, pulverbeschichtet, Farbe reinweiss (RAL9010), Türe aushängbar, passend zu: Einbaukasten 5765
Lieferbar: Drehriegel mit Vierkant 5762.090 oder Drehriegel mit Schlüssel 5762.091

Cadre de révision avec porte

En tôle d'acier, à étirage profond, recouvrement poudre, couleur blanc (RAL 9010), porte démontable, approprié au: coffret à encastrer 5765
Livrabile: avec loquet rotatif à quatre pans 5762.090, ou avec loquet rotatif à clé 5762.091

Telaio di revisione con portina

In lamiera d'acciaio, stampato, stratificazione di materiale sintetico, colore bianco (RAL9010), portina estraibile verso l'alto, adatta a: cassetta da immurare 5765
Fornibile: con chiave quadra 5762.090, o serratura con chiave 5762.091

b (mm)	l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b1 (mm)
526	546	5762.005	355 597 201		371 344	1	3.410	10
526	699	5762.006	355 597 301		371 354	1	4.260	10
526	852	5762.007	355 597 401		371 364	1	5.070	10

5762



Drehriegel mit Vierkant

Aus Stahl, verzinkt, passend zu Revisionsrahmen mit Türe 5762

Loquet rotatif à quatre pans

En acier zingué, approprié au cadre de révision avec porte 5762

Serratura con chiave quadra

In acciaio, zincato, adatta a telaio di revisione con portina 5762

□	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
8	5762.090	355 598 201		371 444	1	0.130

5762



Drehriegel mit Schlüssel

Aus Stahl, verzinkt, passend zu Revisionsrahmen mit Türe 5762

Loquet rotatif avec clé

En acier zingué, approprié au cadre de révision avec porte 5762

Serratura con chiave

In acciaio, zincato, adatta a telaio di revisione con portina 5762

JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)
5762.091	355 598 301		372 722	1	0.100

5765



Einbaukasten mit Frontblende für Verteiler, ohne Revisionsrahmen

Aus Recycling-Kunststoff mit verstärkbarer Frontblende, mit Befestigungsschiene für Verteiler-Halter und Schutzabdeckung aus Karton, seitliche Ausbruchstellen für die Rohrdurchführung, verstellbare Fuss-Stützen, Verstellbereich 145 mm dazu passend: Halter für Verteiler Nr. 5754.000, Revisionsrahmen Nr. 5760 und Revisionsrahmen mit Türe Nr. 5762

Coffret à encastrer avec revêtement pour distributeurs, sans cadre de révision

En matière synthétique recyclée, avec revêtement renforcable, rails de fixation pour support de distributeur et protection en carton, point de rupture sur les côtés pour le passage des tubes, pieds réglables, plages de réglage 145 mm convient à cet article: support pour distributeur no. 5754.000, cadre de révision no. 5760 et cadre de révision avec porte no. 5762

Cassetta da immurare per distributore con piastra frontale, senza portina di revisione

In materiale sintetico riciclato con piastra frontale per rinforzo, con binari fissi per supporto del distributore e cartone di protezione, aperture laterali predisposte per passaggio dei tubi, supporti d'appoggio regolabili, regolazione 145 mm si adatta: supporto per distributore no. 5754.000, telaio di revisione no. 5760 e telaio di revisione con portina no. 5762

b (mm)	h (mm)	l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	h1 (mm)	h2 (mm)
111	654	496	5765.005	355 586 501		372 523	1	5.950	443	0 - 145
111	645	649	5765.006	355 586 502		372 533	1	7.400	443	0 - 145
111	654	802	5765.007	355 586 503		372 543	1	9.000	443	0 - 145

5592



Befestigungs-Schraube

Komplett, passend zu: Schutzabdeckung aus Karton von 5765, Revisionsrahmen mit Türe 5762

Vis de fixation

Complète, convient pour: plaque d'obturation en carton 5765, cadre d'accès avec porte 5762

Vite di fissaggio

Completa, adatta a: cartone di protezione per cassetta 5765, telaio revisione con portina 5762

JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)
5592.201	355 592 201		1	0.025

5766



Einbaukasten für Verteiler, spritzwasserdicht

* solange Vorrat

Aus EPS Kunststoff, mit Befestigungsschienen für Verteilerhalter und Spritzwasserabdeckung aus PET Unten, seitlich und oben Ausbruchsstellen für die Rohrdurchführungen inkl. Halterungen für 2 Verteiler, ohne Befestigungsschrauben Dichtstopfen/Dichtringe zu 5766.005/006/007 siehe 5767.000/012/016/020

Coffret à encastrer pour distributeurs, étanche contre l'eau projetée

* jusqu'à épuisement du stock

En matière synthétique EPS, avec rails de fixation pour support de distributeur et protection contre les projections d'eau en PET. Points de rupture en dessous, de côté et en haut pour le passage des tubes, y compris supports pour deux distributeurs, sans vis de fixation. Bouchons d'étanchéité et joints d'étanchéité pour 5766.005/006/007, voir 5767.000/012/016/020


Cassetta per distributore, a tenuta stagna

* finché durano le provviste

In materiale sintetico EPS, con binari fissi per supporto del distributore e coperchio contro spruzzi d'acqua in PET. Sotto, lateralmente e sopra con fori predisposti per passaggio dei tubi. 2 set di supporti per distributori inclusi nella cassetta, senza viti di fissaggio. Tappo/Anello di tenuta stagna adatto a 5766.005/006/007 vedi 5767.000/012/016/020

JRG Code	GF Code	CHF	NPK	Gewicht (kg)	l (mm)	b (mm)	h (mm)	○
5766.005	355 617 301		372 624	2.480	485	110	610	2x7
5766.006	355 617 302		372 624	2.600	545	110	610	2x8
5766.007	355 617 303		372 644	3.890	870	110	610	2x14

5766



Füße zu Einbaukasten für Verteiler, spritzwasserdicht

Paarweise, aus Stahlblech, 0.75 mm verzinkt, mit 12 Schrauben 5 x 20, passend zu 5766.006/.007

Pieds pour coffret à encastrer, pour distributeurs, et protection contre les projections d'eau


Par paire, tôle en acier inox, 0.75 mm, zinguée avec 12 vis 5 x 20, convient à 5766.006/.007

Piedi per cassetta per distributore, a tenuta stagna

A coppie, in lamiera d'acciaio, 0.75 mm zincato con 12 viti 5 x 20, adatto a 5766.006/.007

h (mm)	l (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	h1 (mm)	h2 (mm)
550	100	5766.090	355 617 305		372 711	1	1.334	370	190 - 310

5766



Rahmen mit Türe und Schloss

Aus Stahlblech 1 mm tiefgezogen, pulverbeschichtet, Farbe reinweiss (RAL9010), Türe aushängbar, mit verchromtem Innensechskant-Schloss, mit Befestigungsschrauben
5766.015 passend zu 5766.005
5766.016 passend zu 5766.006
5766.017 passend zu 5766.007

Cadre avec porte et serrure


En tôle d'acier emboutie 1 mm, revêtement poudre, couleur: blanc pur (RAL 9010), porte à déboîter, serrure chromée à six pans internes, avec vis de fixation
5766.015 convient à 5766.005
5766.016 convient à 5766.006
5766.017 convient à 5766.007

Telaio con portina e serratura

In l'amiera d'acciaio di 1 mm, stampato, stratificazione di materiale sintetico, colore bianco (RAL9010), porta estraibile, con serratura con chiave squadra cromata, con viti di fissaggio
5766.015 adatto a 5766.005
5766.016 adatto a 5766.006
5766.017 adatto a 5766.007

JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	b (mm)	l (mm)
5766.015	355 617 602		372 741	0	3.120	621	561
5766.016	355 617 604		372 742	0	3.330	621	621
5766.017	355 617 606		372 744	0	4.750	621	945

5766



Abdeckplatte

Aus Stahlblech 1 mm tiefgezogen, pulverbeschichtet, Farbe reinweiss (RAL9010), mit Befestigungsschrauben

5766.025 passend zu 5766.005

5766.026 passend zu 5766.006

5766.027 passend zu 5766.007

Couvercle

En tôle d'acier emboutie 1 mm, revêtement poudre, couleur: blanc pur (RAL 9010), porte à déboîter, avec vis de fixation

5766.015 convient à 5766.005

5766.016 convient à 5766.006

5766.017 convient à 5766.007

Coperchio

In lamiera d'acciaio di 1 mm, stratificazione di materiale sintetico (RAL 9010), con viti di fissaggio

5766.025 adatto a 5766.005

5766.026 adatto a 5766.006

5766.027 adatto a 5766.007

JRG Code	GF Code	CHF	NPK	SP	Gewicht (kg)	l (mm)	b (mm)
5766.025	355 617 702		372 783	0	1.800	525	630
5766.026	355 617 704		372 784	0	1.900	585	630
5766.027	355 617 706		372 785	0	3.000	910	630

Größenbestimmung von Einbaukasten und Revisionsrahmen

Tabelle servant à déterminer la dimension du coffret

Scelta della grandezza della cassetta e revisione

Einbaukasten mit Frontblende für Verteiler, ohne Revisionsrahmen

Coffret à encastrer avec revêtement pour distributeurs, sans cadre de révision

Cassetta da immurare per distributore con piastra frontale, senza portina di revisione

JRG Code	GF Code	l x h	b	h	h1	h2	l
5765.005	355 586 501	496 x 654	111	654	443	0-145	496
5765.006	355 586 502	649 x 654	111	654	443	0-145	649
5765.007	355 586 503	802 x 654	111	654	443	0-145	802




Verteiler

Distributeur

Distributore

Max. Abgänge nombre de dép. max. numero di part. mass.		Einbaukasten Coffret à encastrer Cassetta da immurare	Revisionsrahmen Cadre de révision Portina di revisione
KW/EC/AC	WW/EF/AF		
7	6	5765.005	5760.005 / 5762.005
10	9	5765.006	5760.006 / 5762.006
13	12	5765.007	5760.007 / 5762.007




Verteiler mit Absperrventilen

Distributeur avec robinets d'arrêt

Distributore con valvole di chiusura

KW/EC/AC	WW/EF/AF		
6	6	5765.005	5760.005 / 5762.005
9	8	5765.006	5760.006 / 5762.006
12	11	5765.007	5760.007 / 5762.007




Verteiler mit WW Wasserzähler und Absperrventilen

Distributeur avec robinets d'arrêt et compteur d'eau pour eau chaude

Distributore con valvole di chiusura e contatore per acqua calda

KW/EC/AC	WW/EF/AF		
6	3	5765.005	5760.005 / 5762.005
9	6	5765.006	5760.006 / 5762.006
12	8	5765.007	5760.007 / 5762.007




Verteiler mit WW und KW Wasserzähler und Absperrventilen

Distributeur avec robinets d'arrêt et compteur d'eau pour eau chaude et froide

Distributore con valvole di chiusura e contatore per acqua calda e fredda

KW/EC/AC	WW/EF/AF		
3	3	5765.005	5760.005 / 5762.005
6	6	5765.006	5760.006 / 5762.006
8	8	5765.007	5760.007 / 5762.007



Zubehör für Einbaukasten

Accessoires de coffrets à encastrer

Accessori per cassetta da immurare

5767



Dichtstopfen

Aus TPE Kunststoff, Farbe schwarz, zum Verschliessen der Ausbruchstellen der Rohrdurchführungen unten, seitlich und oben, passend zu 5766.005/006/007

Bouchon d'étanchéité

En matière synthétique TPE, couleur noir, pour l'obturation des points de rupture pour le passage des tubes en dessous, de côté et au dessus, pour art. n° 5766.005.006.007

Tappo

In materiale sintetico TPE, colore nero, per chiudere i fori predisposti nella cassetta sotto, lateralmente e sopra adatto a 5766.005/006/00

d2 (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	h (mm)
35	5767.000	355 617 502		100	0.029	34

5767



Dichtring

Aus TPE Kunststoff, Abdichtung der Rohrdurchführung, zwischen Einbaukasten und Schutzrohr, unten, seitlich und oben, passend zu 5766.005/006/007

Anneau d'étanchéité

En matière synthétique TPE, pour l'obturation au passage des tubes entre le coffret et la gaine de protection en dessous, de côté et au dessus approprié à 5766.005/006/007

Tappo

In materiale sintetico TPE per chiudere i fori predisposti nella cassetta sotto, lateralmente e sopra adatto a 5766.005/006/007

d (mm)	JRG Code	GF Code	CHF	SP	Gewicht (kg)	d1 (mm)	d2 (mm)	h (mm)	Farbe
12	5767.012	355 617 504		100	0.028	18	35	34	schwarz
16	5767.016	355 617 506		100	0.024	25	35	34	grün
20	5767.020	355 617 508		100	0.018	29	35	34	gelb
26	5767.026	355 617 510		100	0.022	26	35	34	rot
32	5767.032	355 617 512		100	0.011	32	35	34	blau

