

Firma/Enterprise/Ditta \_\_\_\_\_

































Objekt/Objekt/Oggetto \_\_\_\_\_
































Lieferant/Fournisseur/Fornitore \_\_\_\_\_


















Bestell-Nr./No. Commande/Ordine-No. \_\_\_\_\_

Datum/Date/Data \_\_\_\_\_

**iFIT**

Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.
	IFIT PB Rohr im Schutzrohr Tube iFIT PB avec gain Tubo iFIT PB con guaina				Kappe für Adapter Bouchon pour adaptateur Tappo per adattatore				Winkel 90° mit Rohrkontur Coude 90°avex sortie tube Gomito 90° con finitura tubo		
762 101 012	311.121	16		762 101 017	326.421	16		762 101 202	331.341	16/20	
762 101 013	311.122	20		762 101 027	326.422	25		762 101 203	331.343	25/32	
762 101 011	311.123	25									
	IFIT PB Rohr Tube iFIT PB Tubo iFIT PB				Armaturenanschluss einfach Raccord simple Attacco singolo				Winkel 45° Coude 45° Gomito 45°		
762 101 126	311.112	16		762 101 018	322.211	16/20x1/2" - 44mm		762 101 180	331.354	25/32	
762 101 127	311.113	20		762 101 070	322.211	16/20x1/2" - 64mm					
762 101 128	311.114	25		762 101 019	322.231	16/20x3/4" - 44mm					
	IFIT ML Rohr im Schutzrohr Tube iFIT ML avec gain Tubo iFIT ML con guaina				Armaturenanschluss doppelt Raccord double Attacco doppio				T Té Tee		
762 101 003	251.214	16		762 101 022	322.711	16/20x1/2" - 44mm		762 101 042	331.612	16/20	
762 101 004	251.242	20		762 101 071	322.711	16/20x1/2" - 64mm		762 101 181	331.614	25/32	
	IFIT ML Rohr Tube iFIT ML Tubo iFIT ML				Armaturenanschluss Winkel Meplafix Raccord Meplafix Attaccho Meplafix				T mit Rohrkontur Té avex sortie tube Tee con finitura tubo		
762 101 000	251.211	16		762 101 025	321.171	16/20		762 101 204	331.611	16/20	
762 101 001	251.212	20						762 101 205	331.613	25/32	
762 101 130	251.213	25			Armaturenanschluss Meplafix Raccord Meplafix Attaccho Meplafix				T reduziert Té réduit Tee ridotto		
762 101 131	251.214	32		762 101 026	321.171	16/20		762 101 183	331.634	25/32-25/32-16/20	
	IFIT ML Rohr vorisoliert 6mm Tube iFIT ML pré isolé 6mm Tubo iFIT ML con guaina da 6mm				Verteiler Distributeur Distributore			762 101 185	331.634	25/32-16/20-25/32	
762 101 024	251.271	16		762 101 230	324.322	16/20 - 2x		762 101 187	331.634	25/32-16/20-16/20	
762 101 032	251.272	20		762 101 231	324.332	16/20 - 3x			Y Modul Y Module Y Modulo		
762 101 043	251.273	25		762 101 232	324.342	16/20 - 4x		762 101 233		16/20	
	IFIT ML Rohr vorisoliert 9mm Tube iFIT ML pré isolé 9mm Tubo iFIT ML con guaina da 9mm				Kappe für Verteiler Cape pour distributeur Cappa per distributore				Übergang mi AG Pièce filetage mâle Raccordo filetto maschio		
762 101 076		16		5427.090	326.416	3/4"		762 101 038	332.112	16/20x1/2"	
762 101 078		20						762 101 039	332.122	16/20x3/4"	
762 101 082		25			Kappe lang Bouchon femelle long Calotta lunga			762 101 091	332.124	25/32x3/4"	
	IFIT ML Rohr in Stangen Tube iFIT ML en barres Tubo iFIT ML in verghe			760 853 596	326.436	3/4"		762 101 092	332.134	25/32x1"	
762 101 005	251.221	16			Stopfen für Verteiler Bouchon pour distributeur Tappa per distributore				Übergang mi IG Pièce filetage femelle Raccordo filetto femmina		
762 101 006	251.222	20		5427.092	326.446	3/4"		762 101 040	332.112	16/20x1/2"	
762 101 007	251.223	25						762 101 041	332.122	16/20x3/4"	
762 101 008	251.224	32			Muffe Manchon Manicotto			762 101 093	332.124	25/32x3/4"	
	Adapter Adaptateur Adattatore			762 101 044	331.512	16/20		762 101 094	332.134	25/32x1"	
762 101 030	335.811	16		762 101 175	331.514	25/35			Übergangs-Verschraubung Manchon union intermédiaire Modulo bocchettone		
762 101 031	335.812	20						762 101 088		16/20x1/2"	
762 101 034	335.813	25			Reduktion Réduction Riduzione			762 101 056	332.222	16/20x3/4"	
762 101 035	335.814	32		762 101 177	331.514	25/32-16/20		762 101 095	332.224	25/32x3/4"	
	Armaturenanschluss mit Gehäuse einfach Raccord avec boîtier simple Attacchi rubinetto con scatola singolo							762 101 096	332.234	25/32x1"	
762 101 224	321.111	16/20x1/2"						762 101 097	332.244	25/32x11/4"	
762 101 225	321.122	16/20x3/4"			Winkel 90° Coude 90° Gomito 90°			762 101 098	332.254	25/32x11/2"	
	Armaturenanschluss mit Gehäuse doppelt Raccord avec boîtier double Attacchi rubinetto con scatola doppia			762 101 046	331.342	16/20			Übergangs-Winkel mit AG Coude intermédiaire filetage mâle Gomito intermedio filetto maschio		
762 101 226	321.511	16/20x1/2"		762 101 179	331.344	25/32		762 101 051	331.312	16/20x1/2"	
								762 101 052	331.312	16/20x3/4"	
								762 101 099	331.314	25/32x3/4"	
								762 101 100	331.314	25/32x1"	

Artikel-Nr.	NPK-Nr.	Dimension	m/Stk.	Artikel-Nr.	NPK-Nr.	Dimension	m/Stk.	Artikel-Nr.	NPK-Nr.	Dimension	m/Stk.
No. d'article	No. CAN	Dimension	m/Pce.	No. d'article	No. CAN	Dimension	m/Pce.	No. d'article	No. CAN	Dimension	m/Pce.
Art. No.	CPN-No.	Dimensione	m/Pz.	Art. No.	CPN-No.	Dimensione	m/Pz.	Art. No.	CPN-No.	Dimensione	m/Pz.
	Übergangs-Winkel mit IG Coude intermédiaire filetage femelle Gomito intermedio filetto femmina				Verteiler Absperrventil Vanne d'arrêt pour distributeur Valvola d'intercettazione per distributore				Dosenhalter einfach Support simple pour boîte Dima semplice per scatole		
762 101 101	331.322	16/20x1/2"		762 101 229		25/32x3/4"		5741.001	362.111		
762 101 105		16/20x3/4"			Wasserzähler für Kaltwasser Compteur d'eau pour eau froide Contatore d'acqua per acqua fredda				Dosenhalter doppelt Support double pour boîte Dima doppia per scatole		
762 101 102		25/32x3/4"		5450.110		G3/4"		5741.005	362.112	76mm	
	Übergang T mit IG Té intermédiaire avec filetage femelle Tee intermedio con filetto femmina			5450.010		G1"		5741.006	362.112	100mm	
762 101 055	331.652	16/20x1/2"			Wasserzähler für Warmwasser Compteur d'eau pour eau chaude Contatore d'acqua per acqua calda			5741.004	362.112	120mm	
762 101 103	331.664	25/32x3/4"		5450.120		G3/4"		5741.003	362.112	153mm	
	Rohrkontur mit AG Contour de tube avec filetage mâle Raccordo intermedio maschio con finitura tubo			5450.020		G1"		5741.008	362.112	160mm	
762 101 238		20x1/2"			Wasserzähler mit Impulsgeber Compteur d'eau avec générateur d'impulsion Contatore d'acqua con trasmettitore d'impulsi			5741.007	362.112	200mm	
	iFIT-Instaflex Übergang iFIT-Instaflex pièce intermédiaire Raccordo intermedio iFIT-Instaflex			5452.000		G1"		5741.013	362.112	153mm	
762 101 057	332.811	16/20x16			Einrohranschlussteil UPZ KOAX Zähler Pièce de raccordement monotubulaire UPZ KOAX Racc. monotubo UPZ KOAX contatore ad incasso				Montageschiene einfach Gabarit de montage simple Dima semplice per montaggio		
762 101 058	332.812	16/20x20		5456.325		3/4"		5741.030	362.137		
762 101 067		16/20x25			Messkapsel UPZ +m KOAX Zähler Capsule de mesure UPZ +m KOAX Caps. di misura UPZ +m KOAX contatore incasso				Montageschiene doppelt Gabarit de montage double Dima doppia per montaggio		
762 101 059	332.813	25/32x25		5456.005		15		5741.032	362.138		
762 101 060	332.814	25/32x32			Messkapsel UPZ +m Capsule de mesure UPZ +m Capsula di misura UPZ +m				Montageschiene abgewinkelt Gabarit de montage coudé Dima per montaggio ad angolo		
	iFIT Pressübergang iFIT pièce intermédiaire pour systèmes à sertir iFIT raccordo intermedio per sistemi a pressare			5456.001		15		5741.020	362.112		
762 101 190	332.781	16/20x15			Zwischenstück Gabarit Pezzo di rimpiazzo				Schalungsdurchführung Traversée de coffrage Supporto d'attraversamento delle cassature		
762 101 191	332.782	16/20x18		5451.100		G3/4"		5735.016	361.321	16/20	
762 101 192	332.783	25/32x22		5451.000		G1"			Rohrstütze Support de tube Supporto per tubo		
762 101 193	332.784	25/32x28			Muffen-Verschraubung Manchon-union Manicotto a raccordi			5736.016	361.211	16	
	Armaturenplatte für GIS Profil Plaque de raccordement pour profil GIS Placca d'allacciamento per profilo GIS			5455.000		G1"			Rohrstütze Support de tube Supporto per tubo		
762 101 240		16/20x1/2"			Gewindenippel Mamelon fileté Nipplo filettato			5736.020		20	
	Armaturenplatte für GIS Profil Plaque de raccordement pour profil GIS Placca d'allacciamento per profilo GIS			5456.010		3/4"			Schalungskasten merfach Coffret de coffrage à départs multiples Supporto per posa in cassatura		
762 101 241		16/20x1/2"			Hilfsring Holzbau Anneau de montage sur bois Anello ausiliario per costruzioni in legno			5737.000	361.512	16	
	Schallschutz für Armaturenanschlüsse Insonorisation pour raccord Piastra isolante per attacco a muro			5409.001		362.131			Muffe für Schalkasten merfach Manchon p. coffret de coffrage à départs multipl. Manichotto per supporto per posa in cassatura		
762 101 033	331.414				Befestigungs-Set Gipsbau Jeu de fixation pour panneau en plâtre Set di fissaggio per costruzioni in gesso			5737.001	361.521	20	
	Schallschutz für Armaturenanschlüsse einfach Insonorisation pour raccord simple Piastra isolante per attacco a muro singolo			5409.002		362.132			Schalungskasten einfach Coffret de coffrage à départ unique Supporto singolo per posa in cassatura		
762 101 036	362.621				Befestigungs-Set Vorwand Jeu de fixation pour montage en applique Set di fissaggio per pareti doppie			5737.010	361.511	16/20	
	Schallschutz für Armaturenanschlüsse doppelt Insonorisation pour raccord double Piastra isolante per attacco a muro doppio			5409.004		362.115	M12		Aufhängung für Verteiler Suspension pour distributeur Sospensione per distributore		
762 101 037	362.621				Grundplatte Plaque de base Piastra di base				Aufhängung für Verteiler Suspension pour distributeur Sospensione per distributore		
	Distanzstück Support de distance Supporto distanziatore			5755.001		362.141	M12	5738.001	362.222	200mm	
4610.090	631.233				Distanzhalter Gabarit d'écartement double Dima-Distanzaitore			5738.003	362.221	175mm	
	Tülle für Schutzrohr Douille pour gaine Terminale per guaina			5755.005		362.144	M12		Halter für Verteiler Support pour distributeur Supporto per distributore		
762 101 234	361.111	16 - rot/rouge/rosso						5740.000	362.212		
762 101 235	361.111	16 - blau/bleu/blu									
762 101 236	361.112	20 - rot/rouge/rosso									
762 101 237	361.112	20 - blau/bleu/blu									
	Verteiler Absperrventil Vanne d'arrêt pour distributeur Valvola d'intercettazione per distributore										
5350.320	623.114	3/4"									

Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.	Artikel-Nr. No. d'article Art. No.	NPK-Nr. No. CAN CPN-No.	Dimension Dimension Dimensione	m/Stk. m/Pce. m/Pz.
		Halterung für Verteiler Support pour distributeur Supporto per distributore				Kompakteinheit für Duofix ohne Zähler Unité compacte Duofix sans compteur Unità compatta Duofix senza contatore					
5740.010	362.214			5459.058		3/4"					
		Halterung für Verteiler Support pour distributeur Supporto per distributore				Kompakteinheit für Duofix 1 Zähler Unité compacte Duofix sans 1 compteur Unità compatta Duofix senza 1 contatore					
5754.000	362.213			5459.065		3/4"					
		Einbaukasten Coffret à encastrer Cassetta da immerare				Kompakteinheit für Duofix 2 Zähler Unité compacte Duofix sans 2 compteur Unità compatta Duofix senza 2 contatore					
5765.005	372.523	496mm		5459.075		3/4"					
5765.006	372.533	649mm									
5765.007	372.543	802mm									
		Revisionsrahmen mit Türe Cadre de révision avec porte Telaio di revisione con portina									
5762.005	371.344	546x526									
5762.006	371.354	699x526									
5762.007	371.364	852x526									
		Drehriegel Loquet rotatif à quatre pans Serratura con chiave quadra									
5762.090	371.444										
		Drehriegel mit Schlüssel Loquet rotatif avec clé Serratura con chiave									
5762.091	372.722										
		Rohrbinder Attache pour tube Fascetta per tubi									
5743.001	362.611	180mm									
5743.002	362.612	280mm									
		Rohrbride Bride de fixation pour tube Brida per tubo									
5744.016	362.421	16									
5744.020	362.422	20									
		UP Absperrventil Robinet d'arrêt à encastrer Rubinetto d'arresto sotto intonaco									
762 101 227		16/20									
762 101 228		25/32									
		Absperrereinheit ohne Zähler Unité d'arrêt sans compteur Unità d'intercettazione senza contatore									
5458.045	227.186	3/4"									
		Absperrereinheit mit Zähler Unité d'arrêt avec compteur Unità d'intercettazione con contatore									
5458.055	224.471	3/4"									
		Kompakteinheit für GIS ohne Zähler Unité compacte GIS sans compteur Unità compatta GIS senza contatore									
5458.058	227.188	3/4"									
		Kompakteinheit für GIS 1 Zähler Unité compacte GIS sans 1 compteur Unità compatta GIS senza 1 contatore									
5458.065	224.471	3/4"									
		Kompakteinheit für GIS 2 Zähler Unité compacte GIS sans 2 compteur Unità compatta GIS senza 2 contatore									
5458.075	224.472	3/4"									