


Информационное письмо №39-2021

Эволюция ассортимента машин WM 315

Мы рады представить последние этапы разработки цеховых машин для стыковой сварки WM 315, которая привела к выпуску следующих изделий:

- **WM 315 CNC 4.0:** модернизация бывшего автоматического станка с ЧПУ управлением WM 315, включает все последние усовершенствования гидравлического блока CNC 4.0 для полевых сварочных машин.
- **WM 315 TOP 2.0:** замена прежней WM 315 с ручным управлением, обеспечивающая значительный шаг вперед с точки зрения интерфейса сварщика и управления процессом.



WM 315 - это гидравлические машины для сварки встык, предназначенные для изготовления сегментных фитингов в виде отводов, колен (d90 - 315 мм) и Т-, Y- и X-образных деталей (d90 - 250 мм):



В отличие от прежних машин, WM 315 CNC 4.0 и TOP 2.0 имеют следующие улучшения:


- Новый дизайн станины: гладкий передний профиль, больше нет кнопок /ручек / рычагов, чтобы задевать их.
- Новый шарнирно-сочлененный кронштейн для удобного и гибкого позиционирования компактной панели управления
- Связь в режиме реального времени со смартфоном сварщика (через Bluetooth) и приложение WeldinAir для мониторинга процесса сварки, создания PDF протоколов и удаленной передачи данных / изображений в офис для расширенного управления документацией.



Кроме того, ниже приведены отдельно для каждого типа машин дополнительные новые функции:


WM 315 CNC 4.0

- Выделено отдельное меню для ввода параметров сварки, которые хранятся в памяти для следующей сварки даже в случае выключения машины.
- Дополнительная функция для автоматического разворота труб на заданное общее расстояние
- Ввод кода сварщика и кода заказа путем сканирования с помощью камеры смартфона или ручного ввода



WM 315 ТОП 2.0

- Компактная панель управления с:
 - кнопками для настройки параметров сварки и управления работой,
 - ручка тонкой регулировки и цифровой дисплей для установки давления сварки,
 - встроенный электронный терморегулятор и цифровой дисплей для установки температуры сварки,
 - встроенный таймер и цифровой дисплей для настройки обратного отсчета фаз прогрева и охлаждения.
- Автоматическое управление давлением сварки во время охлаждения.
- Запись данных сварочного процесса.



Приложение WeldinAir доступно бесплатно онлайн в магазинах приложений как для iOS, так и для Android.

Артикул	Тип	Описание
790 118 014*	WM 315 CNC 4.0 с зажимами для фитингов	Цеховая автоматическая машина для сварки встык, типоразмер 315 мм, с 2 узкими поворотными зажимами с опорами для труб. Набор редуцированных вкладышей d90 - 280 мм для зажимов в комплекте.

